
REICHENBACH Banksysteme 1







Entwickelt für die sächs. Landesgartenschau in Reichenbach im Vogtland 2009

Materialauswahl Auflagen

Sib. Lärche, lasiert; Edelhölzer, geölt Stahlprofil Recycling-Kunststoff

Gestell

Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Pulverbeschichtung nach RAL-Tab. oder DB-Farben


Verankerung

für Oberboden, Pflaster/Platten oder für Betonfundament möglich

Ausführung	Тур	Sitz	Länge	Breite	Höhe
Lehnenbank	L 3/2	3/2	2095/1760	542	800
Lehnenstuhl	L 1	1	1000	542	800
Hockerbank	H 3/2	3/2	2095/1760	542	542
Hocker	H 1	1	1000	542	542
Tisch	T 4/2		1760/1000	495	720

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten





Anwendung

Anlehner für Aufenthalts- und Wartezonen sowie beengte Bereiche

Stehhocker

zum Pausieren in Wartebereichen oder entlang von häufig genutzter Infrastruktur im Innenstadtbereich; durch erhöhtes Sitzen besonders geeignet für Senioren

Materialauswahl Auflagen


Sib. Lärche, lasiert; Edelhölzer, geölt Stahlprofil Recycling-Kunststoff HPL-Platten


Gestell

Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Pulverbeschichtung nach RAL-Tab. oder DB-Farben

Verankerung

für Betonfundament





Ausführung	Тур	Sitz	Länge	Breite	Höhe
Anlehner	AN3/2/1	3/2/1	2095/1760/1000	250	1175
Stehhocker	SH2/1	2/1	1480/780	542	845

Angaben in mm, technische Änderungen vorbehalten

